

KINDERVAL

Shampoo pediculicida

Permetrina 1%

Industria Argentina

Venta Libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO.

¿Qué contiene KINDERVAL Shampoo Pediculicida?

Cada 100 ml de shampoo contiene: Ingrediente activo: Permetrina 1,00 gramo.

Excipientes: Lauril sulfato de sodio etoxilado, Lauril sulfato de trietanolamina, Dietanolamida de ácidos grasos de coco, Diestearato de etilenglicol, Polietilenglicol 400, Acido cítrico, Imidurea, Metilparabeno, Propilparabeno, Amarillo ocaso, Perfume, Agua purificada c.s.

Acción

Pediculicida.

¿Para qué se usa KINDERVAL Shampoo Pediculicida?

Ectoparasiticida de uso externo para el tratamiento de la pediculosis del cuero cabelludo.

¿Cómo se usa KINDERVAL Shampoo Pediculicida?

Vía de administración: Tópica.

Colocar **KINDERVAL Shampoo Pediculicida**, impregnando el cabello y el cuero cabelludo en toda la superficie.

Dejar actuar durante 10 minutos.

Enjuagar con abundante agua hasta eliminar todo el shampoo.

Peinar con peine fino, para retirar piojos y liendres que hayan quedado adheridas.

Una sola aplicación suele ser efectiva, sin embargo si se observan piojos y liendres puede volver a repetirse el tratamiento a los siete días.

¿Qué personas no pueden usar KINDERVAL Shampoo Pediculicida?

NO USE este medicamento:

-Si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes de la fórmula.

-En menores de 2 años de edad, en mujeres embarazadas o que se encuentren dando pecho a su bebé.

¿Qué cuidados debo tener antes de usar KINDERVAL Shampoo Pediculicida?

Este medicamento es de uso externo exclusivo.

Si tiene irritación cutánea y/o infección del cuero cabelludo, consulte con el médico antes de usar el producto.

No utilizar cerca de los ojos o mucosas. Si se produce contacto con los ojos lavar con abundante agua.

NO USAR COMO PREVENTIVO. PARA TRATAMIENTOS REPETIDOS CONSULTAR AL MÉDICO.

Es recomendable no realizar el tratamiento en lugares muy cerrados (poco aireados).

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando KINDERVAL Shampoo Pediculicida?

Pueden aparecer efectos no deseados, como prurito, enrojecimiento o edema del cuero cabelludo. Dificultad respiratoria o crisis asmática en personas predispuestas.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si usé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

Hospital de Niños Dr. Pedro De Elizalde: (011) 4300-2115

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

¿Tiene usted alguna pregunta?

ANMAT Responde: 0800-333-1234

Presentación: envase conteniendo 120 ml.

Forma de conservación: Conservar al abrigo del calor (no mayor de 30°C).

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 39.031

021EM00019-PROS-01



**LABORATORIO
OMICRON**

LABORATORIO OMICRON S.A.

Calle 23 Esq. 66, V. Zagala (B1651CPC), Pdo. de San Martín,

Pcia. de Buenos Aires. Teléfonos: 4752-5081 / 4754-1043.

Director Técnico: Leonardo Scopel - Farmacéutico.